Sciaccarello n°112

Vass4R12s591-595

Collection Vassal-Montpellier

125Mtp14

XII 21 AZ
Scioccarello nº 112



domindentedenteidenteid





domindented activities and



DESIGNATION Sciaccarello nº 112 CLOS XT PLANCHE & RANG A Souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8-71 Date de Maturité : 10-9-M Pourriture 1 (16-9)

07 14

BAIE: TG - GIGMIT P disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

GRAPPE : G - M - P : L - M -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE :

s1 o avec pépins - apyrène s40 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Aciaccarello nº 112 CLOS PLANCHE 21 RANG 4 souche 7 Vigueur : 2 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (C) Millerandage: 2-8-72 Date de Véraison : Date de Maturité: Pourriture : D GRAPPE : G -M +P : L - M -C BAIE : TG - G- M - P 24X18 disc. - sph. (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s20 avec pépins - apyrène 830 844 JUS inc. / coloré 850

14 DESIGNATION A Ciaccarello nº112 CLOSKI PLANCHE ARANG A souche 7 Vigueur: 3 PORT : érig ( † érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 015 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 4.8.73 x 2 Pourriture : GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - PASXIG disc. - sph. - (ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 + s2 2 avec pépins - apyrène s3 6 JUS : inc. - coloré

14

Année:
Emplacement ... XII - 21A7 ... Désignation Smaccarelle 112

!!!!	Nombre ! Total !	DATES!				
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	d'yeux	84.3	27.3			
1 1 4!	!					!
! 2 %!	!!	,				
! 3 %!	!					
! 4 !	4	1	2 .		.3.72	(18)
! 5 !	4	0	1	ple 2+	, 5	(40)

07 V4

Aciacearello nº 112 XII 21A7 s. 5

dontordantanlantanlantanl

Désignation :

Emplacement :

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno.

41 - épanoui ① - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8cotonnoux (9)

42 - blanc O fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4° - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -43 duvetouses 8 - cotonneuses 6.
- blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Inntentent

dontoolootoolootoolootool

Désignation :

Emplacement :

Sciaccarello no 112 XII 21A7 4.1

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbe

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement () sillon 2 partiellement 3. 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Sciaccarello nº M2 XII 21A7 4.5

dontodontodontodontod

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithallo : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds vontre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Caluse 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré Devert 8.

52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Sciacearello nº: 112.

Désignation : Emplacement :

01

Inntendenti

# FEUILLE ADULTE. colonne 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 centièrement rouge 4. Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - partiellement ro 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc Vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 1 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

Aciacearello nº: 112 Emplacement : Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ( )- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: avec pepus 8 31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3 31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

EMPLACEMENT : XII 21 A7A-5 Aciaccarello nº 112 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Inntuntunti

dontandantandantandantan

ulimindinitudnitudunial

Nº d'ordre: 012514 Désignation: Sciaccarello Nº 112
Origine:
Emplacement XII 21 A7 Vas Vign
8 - Angle des nervures
9-L <sub>1</sub> /L
10 - L <sub>2</sub> /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme)
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3) -
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 2-2-3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base: 6 - 7 - 8. Domerque 69

01 4